

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: INDESIT

Tarnija aadress: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Mudelitähis: BDE 761483X W SPT N

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	6,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	7,0		Laius	60
				Sügavus	54
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks _W ^(a)	68,7	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks _W ^(a)	C
	Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	66,9		Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	D
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist		0,592	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist		3,072
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse		45	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemise ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik		65

kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	34	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	33
	Pool nimitäitekogusest	31		Pool nimitäitekogusest	32
	Veerand nimitäitekogusest	28			
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 351	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) ^(a)	53,0	
	Pool nimitäitekogusest	1 351			
	Veerand nimitäitekogusest	1 351			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:25	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	B	
	Pool nimitäitekogusest	2:40			
	Veerand nimitäitekogusest	2:30			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		81	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	9:20
				Pool nimitäitekogusest	5:10

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	D
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	Ei kohaldata
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaiooni- de vabastamiseks pesemistsükliks		EI	
Lisateave:			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: https://docs.whirlpool.eu/			

^(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

^(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.