

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Beko

**Tarnija aadress:** Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE, 210 135200 Gaesti Romania

**Mudelitähis:** HTE 7616 X0 7169343800

## Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus	4,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	84
	Pesemise nimitäitekogus	7,0		Laius	60
				Sügavus	50
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks	79,5	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks	D
	Energiatõhususindeks	81,5		Energiatõhususindeks	E
Pesemistõhususindeks	I <sub>W</sub>	1,04	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,04		J <sub>R</sub>	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	0,098		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	0,662	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.	34		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle	46	

			kasutusviisist ja vee karedusest.			
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	42	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	nimitäitekogus	36	
	Pool nimitäitekoguse	39				
	Veerand nimitäitekoguse	27		Pool nimitäitekogus	25	
Tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Pesemise nimitäitekogus	1 200	Jääkniiskusesisaldus (%)	nimitäitekogus	Pesemise nimitäitekogus	52
	Pool nimitäitekoguse	1 200			Pool nimitäitekogus	53
	Veerand nimitäitekoguse	1 200			Veerand nimitäitekogus	56
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:27	Tsentrifuugimistõhusus klass	nimitäitekogus	B	
	Pool nimitäitekoguse	2:41				
	Veerand nimitäitekoguse	2:41				
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA nulltaseme 1 pW suhtes)	76		pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	nimitäitekogus	nimitäitekogus	7:25
					Pool nimitäitekogus	5:55
Liik	Eraldiseisev		Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	B		
Väljalülitatud seisund (W)	0,50		Ooteseisund (W)	0,50		
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00		Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	2,00		
<b>Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud</b>						
<b>See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükliks</b>			<b>EI</b>			

**Lisateave:**

link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave:  
<http://support.beko.com>